

## Anleitung zum Einrichten eines HBCI-Kontaktes mit der VR-NetworldCard

Vor der Neueinrichtung überprüfen Sie bitte, ob Ihr Programm korrekt installiert ist (Installation als Administrator) und ob es dem neuesten Stand entspricht. Eine Aktualisierung können Sie über die Update-Funktion vornehmen.


Damit Ihre VR-NetworldCard korrekt angelegt werden kann, muss Ihr Kartenleser auf Ihrem System installiert sein.



Um die Bankkontakte anlegen zu können, öffnen Sie Ihre Systemsteuerung von Windows und starten Sie die **„Homebanking-Kontakte“**.




Klicken Sie auf den Befehl **„Neu“** um den Assistenten zu starten.



Geben Sie nun die **Bankleitzahl** im vorgegebenen Feld ein.


Optionale Einstellungen müssen nicht ausgewählt werden.

Klicken Sie danach auf **„Weiter“**.




Das System prüft die verschiedenen Zugangsarten unserer Bank.

Ist die Prüfung beendet, klicken Sie bitte auf **„Weiter“**.




Wählen Sie nun die Zugangsart **„Chipkarte“** aus, um Ihre VR-NetworldCard zu hinterlegen.

Klicken Sie anschließend auf **„Weiter“**.




Ihr aktuell installierter Kartenleser wird Ihnen angezeigt. Stecken Sie nun die VR-NetworldCard in den Kartenleser und klicken Sie auf **„Weiter“** um Ihre PIN eingeben zu können.

**Hinweis:** Sollte Ihr Kartenleser nicht angezeigt werden, so können Sie diesen über **„Chipkartenleser“** einrichten.




Geben Sie nun über den Kartenleser Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der „grünen OK-Taste“.

**Hinweis:** Je nach Kartenleser ist der Befehl für die PIN-Eingabe unterschiedlich. Bei Secoder-Kartenleser wird die Meldung auf dem Kartenleser angezeigt.



Wenn Ihre Karte korrekt erkannt worden ist, wird die individuelle Benutzerkennung angezeigt.


Klicken Sie bitte auf „Weiter“.




Sie können nun einen Kontaktnamen für den Bankkontakt vergeben.

Klicken Sie danach auf „Weiter“.

**Hinweis:** Der Kontaktname muss den Namen der Bank enthalten, um Verwechslungen mit anderen installierten Bankverbindungen zu verhindern.



Das System synchronisiert Ihre Zugangsdaten. Nach diesem Vorgang können Sie auf „**Weiter**“ klicken.



Der Homebanking-Kontakt wurde erfolgreich angelegt und kann nun verwendet werden.

Klicken Sie auf „**Fertig stellen**“ um den Vorgang abzuschliessen.